

परिवेशीय वायु गुणवत्ता आँकड़े
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
परियोजना कार्यालय, आगरा

प्रबोधन शहर	आगरा (उत्तर प्रदेश)
प्रबोधन स्थल	एत्माद-उद-दौला (प्रबोधन केन्द्र कोड-416)
प्रबोधन केन्द्र की स्थिति	संवेदनशील
दिनांक	19-2-2025

प्रबोधन समय (24 घण्टे)	सांद्रता ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					मौसम की स्थिति
	सल्फर डाई ऑक्साइड (SO ₂)	नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO ₂)	अतिसूक्ष्म कण/ Particulate Matter (PM _{2.5})	सूक्ष्म कण/ Particulate Matter (PM ₁₀)	निलंबित कण/ Suspended Particulate Matter (PM ₁₀₀)	
औसत	BDL	37	76	129	319	Clear
मानक	80	80	60	100	---	---

टिप्पणी:- * Fill in Clear / Cloudy / Rainy / Dust storm / Calm Conditions
BDL: Below detection limit
LR: Low Representative
SD: Sample Discarded