

Central Pollution Control Board
Regional Directorate
(Ministry of environment Forests & Climate Change), Govt. of India
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010 (U.P.)

ZOL/ADMN/45/ Disposal *46/467*

October 04, 2019

E Tender For Disposal of Lyophiliser Plant With Accessories

Online bids are invited on single stage in Central Pollution Control Board, Regional Directorate, located at PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.) for disposal of **Lyophiliser Plant with Accessories (Machinery of Common Chrome Recovery Plant)** with Generator (D.G. Set) as per annexure I. The material offered is on "AS IS WHERE IS AND WHAT IS BASIS" at Jajmau, Kanpur in unpacked condition.

1. **The bidders/tenderers may inspect the materials before submitting the e- tender on any working day between 10:00 AM to 5:00 PM with prior information to CPCB.** No complaint/ request for inspection whatever will be entertained after the tender is submitted and before or after the materials are lifted.
2. Bidder could download the tender from the CPCB website <www.cpcb.nic.in> or Central Public Procurement Portal (CPPP) website <<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>>. Downloaded Tender form and price bid template BOQ xls. Sheet shall not be tampered/ modified in any manner. In case if the same is found, bid will be rejected completely.
3. Bids shall be submitted online only on **Central Public Procurement Portal (CPPP)** website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
4. Intending bidders are advised to visit regularly on CPPP website <https://eprocure.gov.in/> e-procure/ app till closing date of submission of tender for any corrigendum /addendum/ amendment.



5. Tender documents may be downloaded from CPCB website <www.cpcb.nic.in> or CPPP site <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> and submitted only on CPPP site as per the schedule given in **Critical Date Sheet** as under.

Sl.No.	CDS- Details of Schedule	Day	MM	Year	Hr	Mins
1.	Published Date	04	10	2019	18	00
2.	Bid Documents Down Load Start Date	04	10	2019	18	05
3.	Bid Documents Submission Start Date	04	10	2019	18	10
4.	Bid Documents Submission End Date	31	10	2019	16	00
5.	Bid Opening Date	01	11	2019	16	00
6.	Bid Opening Address	Central Pollution Control Board Regional Directorate PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010				


6. The Bids are to be submitted as per Annexure-I. Bid submitted must be signed properly before uploading. The offers submitted by Fax/email shall not be considered.
7. The Bidder shall also submit hard copies of same documents of bid, which have been uploaded on the e-portal, to this office before the last date of submission as mentioned in the schedule of Critical Date Sheet.
8. Only the highest bidder will be considered subject to the final decision of Competent Authority of CPCB, Lucknow.
9. Demand Draft (D.D.) in favour of Central Pollution Control Board payable at Lucknow of Rs. 10,000/- must be attached as Earnest Money Deposit (EMD) against disposal of Lyophiliser Plant with Accessories. No tenders shall be accepted/ entertained without Earnest Money Deposit (EMD).
10. EMD of the highest Quote shall be adjusted with the price at the time of disposal of the said item.
11. The highest bidder will be informed and has to deposit the bidding amount for purchase of Lyophiliser in form of Demand Draft in favour of Central Pollution Control Board, payable at Lucknow or Transfer through RTGS/ NEFT on next

working day. The materials have to be removed within 7 days from the date of award letter/ gate pass for removal of the material from the site located at Jajmau, Kanpur.

12. The person authorized by the highest bidder will be allowed to take delivery of material.
13. Since the disposal of the material is on 'As is where is and what is" basis the removal process should be in a very peaceful and smooth manner. No one shall be allowed to play any objectionable acts while removing the material from the site located at Jajmau, Kanpur.
14. The actual purchased value of Lyophiliser with accessories was Rs. 65,52,000/- and Depreciated value declared by the Gov. Reg. Valuer & Chartered Engineer is Rs. 29,40,590/-.
15. For any technical clarification Dr. R. K. Singh, Scientist. 'E', CPCB, Regional Directorate, Lucknow (Mob. 9793587222) may be contacted.
16. Typographical & clerical errors are subject to correction.
17. In the event of any dispute in the matter, the decision of Chairman, Central Board will be final and binding of both parties.

Encl : Annexure- I

Yours Sincerely




(S.K.Gupta)

Regional Director

Copy To:

1. Dr. R. K. Singh, Sci. 'E', R.D. Lucknow - For information please.
2. Incharge and AD, IT Division, CPCB, Delhi - Kindly get it uploaded on Board's website
3. Office copy



Regional Director

ry

Format for Offering the Rates for Purchase of unserviceable Lyophiliser to be disposed by CPCB

I/we submit my/our quotation/ rates for purchase of Lyophiliser with Accessories being sold by Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Lucknow

This is only for reference; financial bid should be submitted in BOQ xls. Sheet

Sl No.	Machinery of Common Chrome Recovery Plant (Lyophiliser)	Quantity (In Nos.)	Price for Total Quantity (In figure)
1	Product Chamber	01	
2	Refrigeration skid	01	
3	Vacuum Skid	01	
4	Cooling Tower	01	
5	Diesel Generator 62.5 KVA	01	
6	Skin Roller Treatment	01	
7	Spares	01	
	Total		
Total Price : (In words)			

(Conti.....)

Details of EMD

Amount of Earnest Money (EMD)	(In Figure)
	(In Words)
Name of the Bidder	
Address of the Bidder (Address should be Complete and supported with proof (self-attested copy of Adhar Card/ PAN Card/Voter ID card)	
Telephone/ Mobile No. of the Bidder	

I/we have carefully read the terms & conditions of the tender document and agree to abide by these in letter

Signature.....

Name & Complete Address

Place.....

Date.....

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय निदेशालय
(पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ -226010 (यू.पी.)

जेडओएल/प्रशा. / निपटान/ 467

अक्टूबर 04, 2019

एसेसरीज सहित लाइफोलाईजर के निपटान/विक्रय के लिए ई टेंडर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 (U.P.) में सहायक उपकरण सहित लाइफोलाईजर के निपटान के लिए ऑनलाइन एकल स्टेज पर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। एसेसरीज सहित लाइफोलाईजर का निपटान "जैसा है जहां है और क्या है" के आधार पर है" जो जाजमऊ, कानपुर में अनपैक स्थिति में है।

1. निविदाकर्ता CPCB को पूर्व सूचना के साथ 10:00 AM से 5:00 PM के बीच किसी भी कार्य दिवस में ई-निविदा प्रस्तुत करने से पहले लाइफोलाईजर का निरीक्षण कर सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने के बाद लाइफोलाईजर के निरीक्षण के लिए तथा लाइफोलाईजर उठाने के पहले या बाद में कोई शिकायत / अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदाकर्ता सीपीसीबी वेबसाइट www.cpcb.nic.in या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> अथवा [eprocure / app](https://eprocure.gov.in) से निविदा डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए निविदा फॉर्म तथा मूल्य निविदा टेम्पलेट बीओक्यू को किसी भी तरीके से संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। निविदा अथवा मूल्य निविदा टेम्पलेट में यदि किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ या संशोधन पाया गया तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. निविदाएं केवल <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> की वेबसाइट पर केंद्रीय पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) पर ऑनलाइन अपलोड की जायें। निविदा दस्तावेजों को 100 डीपीआई के साथ ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है। एक निर्माता कम्पनी के द्वारा एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं।


4. इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने की समाप्ति तिथि तक निविदा आमंत्रण सूचना में किसी भी शुद्धिपत्र /परिशिष्ट /संशोधन के लिए <https://eprocure.gov.in/> ई-खरीद / ऐप वेबसाइट पर सीपीसीबी पोर्टल को नियमित रूप से देखें।
5. निविदा दस्तावेज सीपीसीबी वेबसाइट www.cpcb.nic.in या सीपीसीबी साइट <https://cprocure.gov.in/eprocure/app> से महत्वपूर्ण तिथि पत्रक (क्रिटिकल डेट शीट) में दिये गये विवरण के अनुसार डाउनलोड, अपलोड तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय को हार्ड कॉपी का प्रेषण किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निविदा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण	दिन	माह	वर्ष	घं.	मिनट
1.	प्रकाशन की तिथि	04	10	2019	18	00
2.	निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रारंभ तिथि	04	10	2019	18	05
3.	निविदा दस्तावेज जमा करने की प्रारंभ तिथि	04	10	2019	18	10
4.	निविदा दस्तावेज जमा करने की समाप्ति तिथि	31	10	2019	16	00
5.	निविदा दस्तावेज खोलने की तिथि	01	11	2019	16	00
6.	निविदा दस्तावेज खोलने का पता	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय, पिकप भवन विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ - 226010				

6. संलग्नक-1 के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जानी है। प्रस्तुत की गयी निविदा के सभी पृष्ठ अपलोड करने से पहले हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। फैंक्स/ ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. ई-पोर्टल पर अपलोड की गयी निविदा के सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी निविदाकर्ता द्वारा स्वयं अथवा डाक द्वारा इस कार्यालय में ऊपर लिखे पते पर क्रिटिकल डेट शीट के शेड्यूल में उल्लिखित अंतिम तिथि से पहले पहुँच जानी चाहिए।
8. अधिकतम मूल्य देने वाले निविदाकर्ता की निविदा पर विचार किया जाएगा जो सीपीसीबी के सक्षम अधिकारी के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा। वित्तीय निविदा अपलोड किए गए BOQ xls शीट में प्रस्तुत की जाएगी।
9. ईएमडी (EMD) के रूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में रु. 10, 000/- (रु. दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जो लखनऊ में देय हो, संलग्न किया जाना चाहिए। कोई भी निविदा ईएमडी(EMD) के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा।




11. अधिकतम/ उच्चतम मूल्य देने वाले निविदाकर्ता की ईएमडी राशि को उक्त मद के निस्तारण के समय डिस्पोजल मूल्य के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।
12. उच्चतम निविदा देने वाले निविदाकर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लाइफोलाईजर की खरीद के लिए निविदा राशि जमा करनी होगी या आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से कार्यालय के खाते में हस्तांतरित करना होगा। जाजमऊ, कानपुर से लाइफोलाईजर को हटाने के लिए CPCB से कार्यादेश /अवार्ड पत्र / गेट पास जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर लाइफोलाईजर को हटाना होगा।
7. उच्चतम निविदा लगाने वाले निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को लाइफोलाईजर को उठाने की अनुमति होगी।
8. चूंकि लाइफोलाईजर का निपटान ' जहाँ है, जैसा है और क्या है "के आधार पर है। अतः लाइफोलाईजर हटाने की प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण और सुचारु तरीके से होनी चाहिए। लाइफोलाईजर को उठाने समय किसी को कोई आपत्तिजनक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. किसी भी तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए डॉ. आर. के. सिंह, वैज्ञानिक, 'ई' सीपीसीबी, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ (मोबाईल सं. 9793587222) से संपर्क किया जा सकता है।
10. टंकण एवं लिपिकीय त्रुटि में सुधार किया जा सकता है।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

भवदीय

 (एस.के.गुप्ता)
 क्षेत्रीय प्रबंधक

प्रतिलिपि:

1. डॉ. आर. के. सिंह, वैज्ञानिक, 'ई', आर.डी. लखनऊ - सूचनार्थ कृपया
2. प्रभारी और निदेशक, आईटी डिवीजन, सीपीसीबी, दिल्ली - बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु कृपया


 क्षेत्रीय प्रबंधक

My

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विक्रय किये जाने वाले लाइफोलाईजर को
क्रय करने के लिए दर देने हेतु प्रारूप

यह केवल उदाहरणार्थ है वित्तीय बिड सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किये गये
बीओक्यू एक्सल शीट में प्रस्तुत की जानी है।

Sl No.	Machinery of Common Chrome Recovery Plant (Lyophiliser)	Quantity (In Nos.)	Price for Total Quantity (In figure)
1	Product Chamber	01	
2	Refrigeration skid	01	
3	Vacuum Skid	01	
4	Cooling Tower	01	
5	Diesel Generator 62.5 KVA	01	
6	Skin Roller Treatment	01	
7	Spares	01	
Total			
Total Price : (In words)			

(जारी..)

ईएमडी का विवरण

बयाना राशि (EMD)	(अंको में)
	(शब्दों में)
निविदा-दाता का नाम	
निविदा-दाता का पता पूर्ण पता (आधार कार्ड/ पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र) स्वयं सत्यापित प्रति के साथ समर्थित	
निविदा-दाता का टेलीफोन / मोबाईल नं	

मैंने / हमने निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है और इनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

नाम और पूरा पता

स्थान

दिनांक.....